

キーラー サージカルルーペ

各種フレーム・ヘッドバンド

ルーペ (はね上げ式・TTL)

LEDライト



目次

		ページ
キーラールーペ	全4種	2
レンズキャップ	度無しレンズキャップ	3
	ディオプターレンズ (作業距離の変更が可能)	3
	作業距離と身長との目安	3
ルーペ倍率と視野のイメージ		3
フレーム	ワイナビュー® エアーフレーム (はね上げ式)	4
	ワイナビュー® エアーフレーム TTL (埋め込み式)	5
	メディビューフレーム (はね上げ式)	6
	フレーム色見本	7
	ワイナビュー ヘッドバンド	8
	プレートルーペ	8
LEDライト	ワイナー ファイブ (MODEL : YNA-V-100)	9
	ワイナー ツー (絞り付き) (MODEL : YNA-IIS-4.5)	9
	ワイナー ツー (絞り無し) (MODEL : YNA-II-4.5)	9
	ワイナー ミニ ツー (MODEL : YNA-MINI II)	10
	キーラーK-LEDライト (シングル・ダブル)	10
	コードレスLEDライト マエストロ (MODEL : KM-I)	11
ルーペのフィッティング		12
ヒンジからのルーペの外し方		13
シールドの外し方	ワイナビュー® エアーフレーム・メディビューフレーム	13
各種LEDライトの選択		14
LEDライトの接続		14

キーラールーペ

各ルーペに度無しレンズキャップ付属

(G) ガリレアン

- 眼へのポジショニングが簡単に行え、初心者から上級者まで幅広く対応できるルーペ。
- 明るい観察像と深い焦点深度。眼に負担をかけません。



		税込価格		税抜価格	
		各¥177,100		各¥161,000	
MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)	
G-2034	2.0X	340	114	41	
G-2046		460	152		
G-2534	2.5X	340	81	42	
G-2542		420	100		
G-2546		460	109		
G-2550		500	118		
G-3034	3.0X	340	59	53	
G-3042		420	71		
G-3046		460	77		
G-3050		500	83		

(GM) ガリレアンミニ

- 軽量な小レンズ径ルーペながら十分な視野径。
- TTLフレームとの組合せで超軽量。



		税込価格		税抜価格	
		各¥188,100		各¥171,000	
MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)	
GM-2434	2.4X	340	110	31	
GM-2442		420	130		
GM-2446		460	145		
GM-2534	2.5X	340	75	33	
GM-2542		420	95		
GM-2546		460	105		
GM-2550		500	114		

(SPG) スーパーガリレアン

- 視野中心から周辺まで明るく鮮明な観察像が得られます。
- ガリレアン3.0Xと比較して視野が約15%以上広いです。



		税込価格		税抜価格	
		各¥248,600		各¥226,000	
MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)	
SPG-3034	3.0X	340	68	57	
SPG-3042		420	82		
SPG-3046		460	88		
SPG-3050		500	95		

(PXL) パノラミックXL

- 小型軽量な高倍率・像歪みがなく細部観察に最適。
- 5種類のレンズと精巧なルーフ型プリズムを組み合わせたケプラー式ルーペ。
- よりプロフェッショナルユーズなモデル。



		税込価格		税抜価格	
		各¥298,100		各¥271,000	
MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)	
PXL-3534	3.5X	340	55	55	
PXL-3542		420	71		
PXL-3546		460	79		
PXL-3550		500	87		
PXL-4534	4.5X	340	46	60	
PXL-4542		420	61		
PXL-4546		460	69		
PXL-4550		500	77		

		税込価格		税抜価格	
		各¥320,100		各¥291,000	
MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)	
PXL-5534	5.5X	340	35	62	
PXL-5542		420	47		
PXL-5546		460	53		
PXL-5550		500	60		

キーラールーペとルーペバー

レンズキャップ

度無しレンズキャップ (各ルーペに付属)



- ・ルーペレンズ本体の表面を保護。
- ・取り外して水洗い可能。

税込価格	税抜価格
各1組¥5,280	各1組¥4,800

MODEL	ルーペモデル
AP-8022G	G：ガリレアン
AP-8022SPG	SPG：スーパーガリレアン

MODEL	ルーペモデル
AP-8022GM	GM：ガリレアン ミニ
AP-8022P	PXL：パノラミックXL

ディオプターレンズ (オプション)

- ・作業距離の変更が可能。
プラスレンズは短く、
マイナスレンズは長くなります。
- ・1つのルーペで用途に応じて距離の変更が可能。
- ・全てのルーペに用意しています。

税込価格	税抜価格
各1組¥13,200	各1組¥12,000

キャップに 識別マーク	ディオプター値					
	プラスレンズ			度無し	マイナスレンズ	
	●●●	●●	●	なし	●	●●
	P1.00	P0.50	P0.25	0.00	M0.25	M0.50
	254	291	313	340	372	410
	296	347	380	420	469	532
	315	374	413	460	520	597
	333	400	444	500	571	667

ディオプターレンズの選択

ルーペモデル と デイオプター値 を

例 G-M0.25

記入して下さい。

ディオプターレンズが特定できます。

作業距離と身長との目安

作業距離 (mm)	340	420	460	500
身長 (cm)との目安	(165位まで)	(161～172)	(168～180)	(175位以上)

- ・作業距離は身長・用途・ポジション(座位・立位)等に応じた選択をお勧めします。

ルーペ倍率と視野のイメージ

2.0x




2.4x



2.5x




3.0x




3.5x



4.5x



5.5x




ワイナビュー® エアーフレーム

ワイナビュー® エアーフレーム

新開発の軽量で安定感・フィット感が抜群のフレームです。(重さ26g・フレームのみ)
(フレームカラーは7ページ)

サポートコード



シールド

眼鏡と併用の時には取り外します。
矯正レンズに取り換えることも可能。

シールドの外し方
13ページ

ノーズパッド

パッドの穴の位置でルーペと眼の高さ調整が3段階で可能。

ルーペの高さ調整
12ページ・②

ヒンジ (いずれか選択)

4種類の中からお選びいただけます。

このフレームと各ルーペのセット価格

	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥242,000	¥220,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥253,000	¥230,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥313,500	¥285,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥363,000	¥330,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥385,000	¥350,000

ワイナビュー® エアーフレームと構成品

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
YFA-SH	ワイナビュー® エアーフレーム シングルヒンジセット (フレームカラー、ノーズパッド選択)	各¥64,900	各¥59,000
YFA-MH	ワイナビュー® エアーフレーム マルチヒンジセット (フレームカラー、ノーズパッド選択) (眼鏡と併用、又はよりルーベ角が必要な場合お勧め。)		
YFA-MSH	マエストロ ワイナビュー® エアーフレーム シングルヒンジセット		
YFA-MMH	LEDライト用 ワイナビュー® エアーフレーム マルチヒンジセット		

各セット標準構成品

YFA	ワイナビュー エアーフレーム (ヒンジ含まず、フレームのみ)		¥30,800	¥28,000
① YVU-NSS ② YVU-NS ③ YVU-NP	ノーズパッド: ① スタンダードパッド (2個1組) ② ソフトスタンダードパッド ③ メガネ併用パッド (2個1組)		各¥3,190	各¥2,900
YFA-S	ネジ固定式シールド (1組)		¥6,160	¥5,600
YNA-AM	ブロー用パッド (必要に応じて使用して下さい。)		¥660	¥600
AP-7099	サポートコード		¥1,650	¥1,500
AP-7136	レンズクロス		¥880	¥800
MV-C	ケース (LEDライトと購入の場合は、YNA-LED-Cケースが付属します。)		¥3,300	¥3,000

オプション


YF-L	矯正レンズ (処方箋に基づいて作成代行します。) (ディオプターは-5.50位まで) (実費)		¥28,600	¥26,000
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm)		¥8,800	¥8,000

ワイナビュー® エアーフレーム TTL

ワイナビュー® エアーフレーム

新開発の軽量で安定感・フィット感が抜群のフレームです。(重さ26g・フレームのみ)
(フレームカラーは7ページ)

サポートコード




TTL加工済シールド

矯正レンズに取り換えることも可能。

ノーズパッド (高さ調整可)

パッドの穴の位置でルーベと眼の高さ位置調整が3段階で可能。

ルーベの高さ調整
12ページ・②



このフレームと各ルーベのセット価格	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥249,700	¥227,000
(GM) ガリレアンミニ	¥260,700	¥237,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥321,200	¥292,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥370,700	¥337,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥392,700	¥357,000

ワイナビュー® エアーフレーム T モデル

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
YFA-T	ワイナビュー® エアーフレーム T モデル (フレームカラー、ノーズパッド選択)	各¥72,600	各¥66,000

セット標準構成品

YFA	ワイナビュー エアーフレーム (フレームのみ)		¥30,800	¥28,000
YFA-S-TTL	ネジ固定式TTL加工済シールド (瞳孔距離を指定してください。) (1組)		¥28,600	¥26,000
① YVU-NSS ② YVU-NS	ノーズパッド: ① スタンダードパッド (2個1組) or ② ソフト スタンダードパッド (どちらか1つ選択)		各¥3,190	各¥2,900
YNA-AM	ブロー用パッド (必要に応じて使用して下さい。)		¥660	¥600
AP-7099	サポートコード		¥1,650	¥1,500
AP-7136	レンズクロス		¥880	¥800
YNA-T-C	ルーベ単体用ケース 外寸: 170 x 130 x 69(mm)		¥8,800	¥8,000
YNA-LED-C	ルーベ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm)			

オプション


YFA-L	TTL用矯正レンズ 加工費込み (ディオプターは-5.50位まで)	(実費)	¥28,600	¥26,000
YT-EL	接眼部矯正レンズ (1組)	(//)	¥11,000	¥10,000

メディビューフレーム

メディビューフレーム

ロングセラーを続けるフィット感抜群の
フレーム (重さ55g・フレームのみ)
(フレームカラーは7ページ)

サポートコード



シールド
眼鏡と併用の時には取り外します。
シールドの外し方
13ページ

ノーズパッド
ルーペと眼の高さ調整が可能。
ルーペの高さ調整
12ページ・②

ヒンジ (いずれか選択)

4種類の中からお選びいただけます。

このフレームと各ルーペのセット価格	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥242,000	¥220,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥253,000	¥230,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥313,500	¥285,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥363,000	¥330,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥385,000	¥350,000

メディビューフレームと構成

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
KMV-F-II	メディビューフレーム セット (フレームカラー、ヒンジ、ノーズパッド各選択)	¥64,900	¥59,000
セット標準構成			
KMV	メディビューフレーム (ヒンジ含まず、フレームのみ)	¥26,400	¥24,000
① KMV-M-S ② KMV-M-M ③ KMV-MM-SH ④ KMV-MM-H	ヒンジ ① マグネットシングル (ルーペの角度を設定出来ます。) ② マグネットマルチ (眼鏡と併用、又はよりルーペ角が必要な場合お勧め。) (どれか1つ選択) ③ マエストロ用マグネットシングル ④ マエストロ用マグネットマルチ	各¥27,500	各¥25,000
① KMV-NS ② KMV-N-III ③ KMV-N-II	ノーズパッド : ① ソフト スタンダード型 ② メガネ併用型 ③ ハーフムーンメガネ併用型 (どれか1つ選択)	各¥7,480	各¥6,800
KMV-SP	シールド (1枚) (消耗品。年に一度は交換をお勧めします。)	¥1,650	¥1,500
AP-7039	サポートコード	¥1,650	¥1,500
AP-7136	レンズクロス	¥880	¥800
MV-C	ケース (LEDライトと購入の場合は、YNA-LED-Cケースが付属します。)	¥3,300	¥3,000
オプション			
KMV-1.67-L	リムレスレンズ ノーズパッド一体型	¥22,000	¥20,000
KMV-1.67-R	同上矯正レンズ (処方箋に基づいて作成代行します。)(実費)	¥28,600	¥26,000
KMV-SP-F	フラットディープシールド (リムレスレンズと併用タイプ)	¥6,270	¥5,700
KMV-B	オデコパッド (取り換え用)	¥990	¥900
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260x205x90(mm)	¥8,800	¥8,000

ワイナビュー® エアーフレーム (全7色)



前枠(黒マット)+テンプル色



メディビューフレーム (全10色)



ワイナビュー® ヘッドバンド




このヘッドバンドと各ループのセット価格

	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥258,500	¥235,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥269,500	¥245,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥330,000	¥300,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥379,500	¥345,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥401,500	¥365,000

ワイナビュー®ヘッドバンドと構成

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
YNA-V-I	ワイナビュー ヘッドバンド セット	¥81,400	¥74,000
セット標準構成			
YNA-V-M	ワイナビュー ヘッドバンド (マグネットプレート付)	¥37,400	¥34,000
KMV-M-M	マグネットマルチヒンジ	¥27,500	¥25,000
KMV-N-II	ノーズパッド (ハーフムーンメガネ併用型)	¥7,480	¥6,800
AP-5009-TS	ヘッドバンド用テーブルスタンド (ケース内に収納可)	¥9,900	¥9,000
オプション			
YN-SLD	ショルダーバッグ型ケース	¥20,900	¥19,000
		ポリエステル製 重量約1.4kg 内寸:W380 x H235 x D175(mm) 外寸:W480 x H270 x D210(mm)	

プレートループ



- プレートループはね上げが出来(a)、取り外しも出来ます。(b)
- ループの倍率は1.6Xです。
- 全てのLEDライトと組合せ可能。
- ワイナビュー エアーフレーム か メディビューフレームの選択可能。
- フレームにはスタンダードノーズパッドが付属します。

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
YNVF + YNA-MINI II	ワイナビューエアーフレームに プレートループと YNA-MINI II セット	¥170,500	¥155,000
KMVF+ YNA-MINI II	メディビューフレームに プレートループと YNA-MINI II セット	¥170,500	¥155,000
YNVF	ワイナビューエアーフレームと プレートループセット	¥66,000	¥60,000
KMVF	メディビューフレームと プレートループセット	¥66,000	¥60,000
YNV-1.6	プレートループ1.6Xアダプタ付	¥24,200	¥22,000
YNV-P	プレートループ1.6X単体 (穴あけ加工済)	¥4,950	¥4,500

LEDライト

ワイナー ファイブ

(MODEL : YNA-V-100)

抜群の明るさ。

ワイナーLEDライトの
フラッグシップモデル



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥47,000(税抜)になります。

照度 (ルクス)	距離 (cm)	スポット サイズ (mm)	電源 (充電式)	充電時間	光量調整	連続使用時間 (最大)		本体サイズ (mm)		重さ (g)
						初期→終わり (光量@30cm)	又は連続可 (100V接続)	直径	長さ	
70,000	30	φ75	エネルギー4本 固定内蔵 (取り外し不可)	2時間半 (又は連続)	3段階調光 (電源コントローラー)	3時間半 一定	又は連続可 (100V接続)	22.5	34.5	22

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
YNA-V-100	ワイナーV-LEDライトセット (フックアダプター (¥11,000税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む)	¥273,900	¥249,000

セット標準構成品

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
YNA-V-LED 100	LEDライト・100本体 ライト部重さ: 18g 長さ: 約170cm	¥125,400	¥114,000
YNA-V-B	バッテリー電源 寸法: 88.5 x 68 x 22(mm) (ツマミ含まず) 重さ: 約170g	¥108,900	¥99,000
YNA-V-AC-S	充電アダプター ケーブル付 長さ: 142cm	¥17,600	¥16,000
YNA-V-C	保護キャップ	¥2,640	¥2,400
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm)	¥8,800	¥8,000

オプション

YNA-V-S	コード付スイッチ 長さ: 82cm	¥14,300	¥13,000
YNA-V-D	ディフューザ (照射光を約20%拡散し、約20%減光します。)	¥4,290	¥3,900

ワイナー ツーS (絞り付き)

(MODEL : YNA-IIS-4.5)

光束の絞り付き。

ワイナー ツー (絞り無し)

(MODEL : YNA-II-4.5)

光束の絞り無し。



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥47,000(税抜)になります。

MODEL	照度 (ルクス)	距離 (cm)	スポット サイズ (mm)	電源	光量調整		連続使用時間 (最大)		本体サイズ (mm)		重さ (g)
					絞り有り	2段階調光 (中間スイッチ)	初期→約10時間後	27,000→5,600 (ルクス)	直径	長さ	
YNA-IIS-4.5	27,000	30	φ30~φ75	4.5V (乾電池式) (単三3本)	絞り有り	2段階調光 (中間スイッチ)	初期→約10時間後	21	36	20	
YNA-II-4.5			φ75		絞り無し						27,000→5,600 (ルクス)

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
① YNA-IIS-4.5	ワイナーIIS-4.5 LEDライトセット (フックアダプター (¥11,000税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む)	¥163,900	¥149,000
② YNA-II-4.5	ワイナーII-4.5 LEDライトセット (フックアダプター (¥11,000税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む)	¥130,900	¥119,000

セット標準構成品

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
① YNA-II-LA	ワイナーII-S-4.5LEDライト本体 (絞り付き) (中間スイッチ付コード含む)	¥123,200	¥112,000
② YNA-II-L	ワイナーII-4.5LEDライト本体 (絞り無し) (中間スイッチ付コード含む)	¥90,200	¥82,000
YNA-II-BA	バッテリー電源 外寸: 72.5 x 65 x 20(mm) (単三型電池3本使用)	¥22,000	¥20,000
AP-8022P-1	保護キャップ (1個)	¥2,640	¥2,400
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm)	¥8,800	¥8,000

オプション

YNA-K-KJ	パナソニック製エネルギー充電器セット (単三型エネルギー8本付)	(実費)	¥6,160	¥5,600
YNA-YF	イエローフィルター		¥4,290	¥3,900
YNA-D	ディフューザ 照射光を約20%拡散し、約20%減光します。		¥4,290	¥3,900

ワイナー ミニツ

(MODEL : YNA-MINI II)

超コンパクトな軽量モデル



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥47,000(税抜)になります。

照度 (ルクス)	距離 (cm)	スポット サイズ (mm)	電源	光量調整	連続使用時間 (最大)		本体サイズ (mm)		重さ (g)
					初期→終わり(光量@30cm)	16,000→3,800 (ルクス)	直径	長さ	
16,000	30	φ88	4.5V (乾電池式) (単三3本)	光量調整なし	初期→約12時間後	14.4	26.2	8	

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
YNA-MINI II	ワイナーMINI II LEDライトセット (フックアダプター (¥11,000税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む)	¥108,900	¥99,000

セット標準構成品			
YNA-MINI II -120	ワイナーMINI II LEDライト本体 (コード長さ: 145cm)		¥70,400 ¥64,000
YNA-MINI II -B	バッテリー電源 外寸: 72.5 x 65 x 20(mm) (単三型電池3本使用)		¥22,000 ¥20,000
YNA-P-I	保護キャップ (1個)		¥2,640 ¥2,400
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm)		¥8,800 ¥8,000

オプション

YNA-P-IY	イエローフィルター		¥4,290 ¥3,900
YNA-M-D	ワイナーMINI用ディフューザ 照射光を約20%拡散し、約20%減光します。		¥4,290 ¥3,900

キーラー K-LEDライト



(MODEL: 2004-P-1016)

(MODEL: 2004-P-1007)

ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥47,000(税抜)になります。

照度 (ルクス)	距離 (cm)	スポット サイズ (mm)	電源 (充電式)	充電時間	光量調整	連続使用時間 (最大)		本体サイズ (mm)		重さ (g)
						初期→終わり	一定	直径	長さ	
28,000	30	φ70	7.5Vリチウム イオン	2時間半	連続可変調光	約5時間	18	37	16	

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
2004-P-1016	キーラー K-LEDライト (シングル) (構成部品①②③④⑤)	¥220,000	¥200,000
2004-P-1007	キーラー K-LEDライト (ダブル) (構成部品①②X2③④⑥)	¥297,000	¥270,000

各セット標準構成品

① 2004-P-5015	K-LEDライト本体絞り無し		¥82,500 ¥75,000
② 1919-P-5215	バッテリーパック (光量コントロール付)		¥63,800 ¥58,000
③ EP29-32777	ACアダプター		¥16,500 ¥15,000
④ K-LED-DC	ディスプレイザブル保護キャップ (5枚入)		¥2,750 ¥2,500
⑤ 1941-P-5385	シングルチャージャー		¥42,900 ¥39,000
⑥ 1941-P-5350	ダブルチャージャー		¥60,500 ¥55,000

オプション

K-LED-Y	イエローフィルター (4枚入)		¥4,290 ¥3,900
K-LED-DD	ディスプレイザブルディフューザ (3枚入)		¥4,290 ¥3,900

コードレス LEDライト マエストロ

(MODEL : KM-I)

新発売

当社各フレームに取り付け可



ワイナビューエアーフレーム取付時



メディビューフレーム取付時

- 軽量・高輝度のコードレスLEDライト
- 照明光は演色性が高く、自然光に近い見え方を実現 (CRI 90+)
- 照明スポットの高い照度均一性、むらのない照明が可能に
- バッテリーの着脱が簡単なワンステップマグネット式



専用ケース

主な仕様			
スポットサイズ	(距離35cm時)	Φ 82mm	
照度・3段切替		4,800 lux・ステップ1	10,000 lux・ステップ2
連続使用時間		約3.5時間	約2時間
電源		リチウムイオンポリマーバッテリー	
LEDの演色性		CRI 90以上	
充電時間		1時間40分	
バッテリー寿命		約500回	
バッテリー大きさ(mm)／重量		50 X 28 X 15／17g	
LEDライト重量		14g	

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
KM-I	マエストロ LEDライト セット	¥187,000	¥170,000
	セット内容		
KM-LED	LEDライト	¥88,000	¥80,000
KM-B	充電式バッテリーパック 1個 (セットには3個付属)	¥22,000	¥20,000
KM-BC	充電用クレードル (USB電源アダプター・USBケーブル付) 2個同時充電可能	¥25,300	¥23,000
KM-F	UVキュアリングフィルター (コンポジットフィルター)	¥6,600	¥6,000
KM-CA	専用ケース	¥7,700	¥7,000
KM-S	⊕ドライバー	¥1,100	¥1,000
KM-LS	レンズクロス	¥880	¥800


別売品			
YFA-M	マエストロ LEDライト用 ワイナビューエアーフレーム (7色)	¥51,700	¥47,000
KMV-M	マエストロ LEDライト用 メディビューフレーム (10色)	¥51,700	¥47,000
KM-CL	マエストロ LEDライト用 ユニバーサルクリップ	¥6,600	¥6,000

ルーペのフィッティング

① 瞳孔距離調整

片眼で物体を観察し、影が見えている場合、その方向へルーペを動かして、影が消えるよう調整します。

もう一方の眼でも同様に行った後、両眼で観察し、左右に影のないことを確認して、ネジを固定します。



② ルーペの高さ調整


ワイナビューエアーフレーム
4ページ

ワイナビューエアーフレームTTL
5ページ


メディビューフレーム
6ページ

TTL・シングルヒンジルーペ

ノーズパッドの位置で高さ調整が行えます。




ノーズパッドを下げると上がり、
上げると下がります。 ①
②
③




マルチヒンジ

ヒンジの①と②の曲げ角でも高さ調整が行えます。




③ ルーペ角度調節

① 回転軸を中心に角度調節が行えます。




シングルヒンジ


下側の六角ネジ(ストッパー)の長さ調節で行えます。常に同じ位置に戻ります。



付属六角ドライバー



ネジ短め：角度が下方に向きます。



ネジ長め：角度が水平に近づきます。

④ メガネ併用時のノーズパッドの位置


{ヒンジ部は長くし、ノーズパッドを下げた状態 ①がお勧めです。}

ご使用のメガネレンズ ① の内側に、

ルーペのノーズパッド ② を
セットしてください。

① メガネレンズ

② ルーペのノーズパッド
(メガネ併用型)



ヒンジからのルーペの外し方

① ヒンジ部を片方の指で押えて、




② ルーペの両端を指先で交互に引いて下さい。



③ ルーペが外れます。



状態によっては非常に
タイトな時があります。



取り付け方

取り外しと逆の手順で取り付けて
ください。

シールドの外し方

ワイナビュー® エアーフレーム



シールドはネジで固定されています。



ネジを緩めてシールドを外します。
(ネジを抜く必要はありません。)

メディビューフレーム



マグネットヒンジを取り外すと簡単に外れます。

各種LEDライトの選択

- ・各種LEDライトを用意しております。(P9～P11)
- ・照度、スポットサイズ等、用途に応じた選択が可能です。
- ・フレームとの接続は各フックアダプターにて接続可能です。

MODEL	商品名	@30cm	
		照度(ルクス)	スポットサイズ(mm)
YNA-V-100	ワイナーV LEDライト (ワイナー ファイブ)	70,000	Φ75
YNA-II S-4.5	ワイナーII S-4.5 LEDライト (ワイナー ツーS) (絞り付き)	27,000	Φ35～Φ75
YNA-II-4.5	ワイナーII-4.5 LEDライト (ワイナー ツー) (絞り無し)	27,000	Φ75
YNA-MINI II	ワイナーMINI II LEDライト (ワイナー ミニ ツー)	16,000	Φ88
2004-P-1016	シングルチャージャー	キーラーK-LEDライト	28,000
2004-P-1007	ダブルチャージャー		
KM-I	コードレスLEDライト マエストロ (@35cm)	15,500	Φ82

LEDライトの接続

コード付LED用フックアダプター


- ・フレームとの接続はフレーム受部 (a) にフックアダプター (b) を入れます。(図1)
- ・ライトコードはフレームコード止め (c) に止められます。
- ・LEDライトをルーペと同軸に調整可能。

フックアダプター (図1)



フレーム受部にライトが簡単に接続可能

フレームコード止め (MODEL: YNA-C)



コードを簡単にテンブルに止められます。

マエストロスライドアダプター



ワイナビュー用

MODEL	税込価格	税抜価格
YFA-M-M	¥15,400	¥14,000



メディビュー用

MODEL	税込価格	税抜価格
KMV-MH	¥15,400	¥14,000

キーラー社サージカルルーペは使用分野を限定しません。

- 神経外科分野の手術に
- 耳、鼻、咽喉の手術に
- 泌尿器科外科手術に
- 周産期手術に
- 胸部外科手術に
- その他繊細な技術の要求されるあらゆる分野に最適のルーペです。



整形外科手術



プラスチック/
外科手術



産婦人科手術



心臓外科手術



歯科手術



眼科手術

届出番号：

13B1X00268000038 (キーラーサージカルルーペ)

13B1X00268000183 (ファイナビュー エアーフレーム) 13B1X00268000039 (メディビューフレーム) 13B1X00268000158 (プレートルーペ) 13B1X00268000184 (ファイナビューヘッドバンド)

13B1X00268000157 (ワイナーV LEDライト) 13B1X00268000112 (ワイナーLEDライト) 13B1X00268000141 (ワイナーMINIⅡLEDライト) 13B1X00268000151 (キーラーK-LEDライト)

13B1X00268000187 (コードレスLEDライト マエストロ)

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

CA-LOUPE-FT-2024

2024.4



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

www.keeler-yna.co.jp

〒113-0033

東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931

e-mail:eigybu@keeler-yna.co.jp

ご用命は…